

Plaats van tewerkstelling

Onderneming : **OPZC Rekem**

Plaats : **Daalbroekstraat 106
3621 Rekem**

Naam dienst : **Psychosezorg - opname**

Ziektebeeld patiënten : **Psychotici, dubbel diagnose-patiënten, schizofrenie, bipolaire stoornissen(manie, depressie), persoonlijkheidsstoornissen. Dit is op psychosezorg - opname zowel in een vrij als in een gedwongen statuut mogelijk**

Risicofactoren en preventiemaatregelen

Het OPZC heeft de mogelijke bronnen van schade opgespoord en heeft hiervoor de passende beschermingsmaatregelen uitgewerkt. De lijst met de risicofactoren vindt u hieronder.

Door het gebrek aan ervaring zal de stagiair zijn/haar werkzaamheden steeds uitvoeren onder begeleiding.

Indien u nog vragen heeft kan u zich steeds richten tot de preventieadviseur (Toller David tel : 7017) of tot je hoofdverpleegkundige.

Type risico :

- Kijkstage zonder risicohoudende activiteiten
- Activiteiten met laag risico
- Activiteiten met risico's, maar waarvoor geen verplicht passend gezondheidstoezicht noodzakelijk is
- Blootstelling aan risico's die aanleiding geven tot verplicht passend gezondheidstoezicht zoals bedoeld in het KB van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers :
 - Veiligheidsfunctie
 - Functie met verhoogde waakzaamheid
 - Welbepaalde risico's (zie risicoanalyse hieronder)

Werkpostgegevens

Aard :


- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verpleging / verzorging | <input type="checkbox"/> Medisch kader | <input type="checkbox"/> logistiek |
| <input type="checkbox"/> Orthopedagoog | <input type="checkbox"/> Hoteldienst | <input type="checkbox"/> Sociale dienst |
| <input type="checkbox"/> Administratie | <input type="checkbox"/> Keuken | <input type="checkbox"/> Technische dienst |


Beschrijving van de werkzaamheden :


De beschrijving van de werkzaamheden is terug te vinden in de infobrochure op de website www.opzcrekem.be, onder de rubriek "werken", "studenten".


Verplichtingen na te leven door de stagiair

- Deuren steeds terug afsluiten.
- Onveilige situaties steeds melden aan de verpleegcoördinator of rechtstreeks bij de dienst Onderhoud & Techniek (tel. 7222 of 7223)
- De stagiair dient, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokken personen.
- De stagiair betreedt nooit de afzonderingskamer alleen en/of op eigen initiatief
- De stagiair meldt zich steeds eerst af als hij/zij de dienst verlaat
- De stagiair overlegt steeds met het personeel welke acties naar patiënten georganiseerd worden.

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN				OPZC-Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem Naam dienst : Psychozorg - opname Uitgevoerd door : HV en PA	Revisiedatum :	Evaluatie restrisico	
		In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs	15/09/2009	+	Aanvaardbaar restrisico..				
		Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting	
Arbeidsveiligheid	Vallen op begane grond / stoten / struikelen / uitglijden / hindernissen		Aangepast schoeisel (gesloten aan de hiel en antislipzool); geen naaldhakken. Linnenkarren, medicatiekarren niet op gang of voor een trap laten staan.	Gaten, losliggende tegels, obstructies e.d. direct melden aan de verpleegcoördinator. Vloeistoffen en gebroken glas direct opkuisen.	+		Tetanus opvolging		
	Elektrische schok	Afscherming genaakbare delen. Elektrische kasten afgesloten.	Alle opgemerkte mogelijke defecten melden aan gebouwenverantwoordelijke(n)	Defecten direct melden aan gebouwenverantwoordelijke. Instructies elektrische toestellen.	+				
	Brand	Brandbestrijdingsmateriaal.	Zie pagina 6. Wat doen bij brand? De stagementor geeft uitleg over de evacuatie-procedure.		+				
Bescherming van de gezondheid	Biologische agentia <ul style="list-style-type: none"> • T.B.C. • Hepatitis A-B • HIV / Aids 	Vroegtijdige en systematische screening op biologische agentia bij patiënten. Strikte handhygiëne ter preventie van kruisinfecties.	Handschoenen dragen en toepassing van een strikte handhygiëne na verstrekte zorgen bij de patiënt.	Handschoenen dragen. Rechtstreeks contact met lichaamsvloeistoffen vermijden.	+	Codex, titel V, Hst. III : Biologische agentia TBC onderzoek + ID	Hepatitis A-B		
	Agentia die schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind. (Moederschapsbescherming)	Aanpassing werkpost, -organisatie en –inhoud.	Melden bij RX. Geen zware lasten tillen. Contact met biologische agentia vermijden.	De stagiair dient de arbeidsgeneesheer en de onderwijsinstelling onmiddellijk op de hoogte te brengen van de zwangerschap.	+				

Welzijnsdomein	 <p>Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem</p>	<h2>LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p>In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>				OPZC-Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : 15/09/2009	Evaluatie restrisico	
		Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting	
	Contact met chemische agentia : <ul style="list-style-type: none"> • Oplosmiddelen • Reinigingsmiddelen • Ontsmettingsproducten • Schadelijke / irriterend / giftige stoffen 	Makkelijk hanteerbare spray-vormen gebruiken. Chemische agentia bewaren in originele verpakking. Juiste etikettering.	Dragen van schort en handschoenen.	Cursus ziekenhuishygiëne in school alsook op het werk via de ziekenhuishygiënist Toepassen van de voorschriften op de verpakking.	+	Beperkt gebruik. Geen bijkomende gezondheidsbeoordeling nodig.	++	Risico dat aandacht vereist.	
	Naalden en scherpe voorwerpen	Voldoende naaldcontainers op de afdeling	Dragen van handschoenen	Procedure prikaccident. Doe niet aan recapping. Gebruikte naalden direct in de naaldcontainer deponeren.	+	Medische opvolging volgens "procedure te volgen bij prikaccidenten"			
	Huidirriterende stoffen	Goed afsluitbare verpakkingen met "spray-applicatie".	(aangepaste) handschoenen	Draag steeds handschoenen bij het gebruik van huidirriterende stoffen. Bewaar afstand tot de ogen.	+				
	Roken	Er is een tabakspreventiebeleid. Het is verboden te roken in het gebouw.		Men mag enkel buiten roken.	+				
	Pesten op het werk	Aanstelling van PA psychosociale aspecten.	Vertrouwenpersoon is aangesteld. Dit is de preventieadviseur psychosociale aspecten.	Procedure vinden jullie in het arbeidsreglement op de O-schijf.	+				

Welzijnsdomein	 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem	LIJST VAN RISICOFACTOREN In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs				OPZC-Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : 15/09/2009	Evaluatie restrisico + Aanvaardbaar restrisico.. ++ Risico dat aandacht vereist. +++ Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico(s)..
		Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting
Psychosociale belasting	Agressie / geweld	Werkt onder begeleiding van ervaren personeelslid.	Dragen van juwelen tot minimum beperken plus geen uitdagende of weinig verhullende kledij dragen op de stageplaats. Weten hoe om te gaan met psychotici en agressie.	Zie instructie op pagina 7.	++			
	Omgaan met lijden / dood / rouw	Psychosociale begeleiding.	Erover praten met collega's. Trachten te relativeren en steun te zoeken bij mekaar	Het leren voeren van een slecht nieuws gesprek.	+			
	Onvoldoende opleiding / kennis	Bij toekenning stageplaats rekening houden met het opleidingsniveau.	Toezicht ervaren begeleider. Haalbare doelstellingen samen met de mentor opstellen en een tussentijdse evaluatie afspreken. Tussentijdse feedback geven waar nodig.	Bij twijfel steeds uitleg vragen aan je stagementor of aan een collega.	+			
Ergonomie	Tillen van zware lasten		Komen tot een efficiënte werkplanning in overleg met de mentor. Tijdig hulp vragen, niet alleen sleuren van zware lasten.	Laat je helpen door een collega of je stagementor.	+			

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs				OPZC-Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : 15/09/2009	Evaluatie restrisico
		Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting
Hygiëne	Beeldschermwerk	Juiste opstelling van de beeldschermwerkpost + instelbare bureaustoel.	Dingen die je beter persoonlijk bespreekt dan ook face to face bespreken ipv via mails.	Wissel beeldschermwerk af met ander werk waarbij je moet bewegen.	+	< 4uur/dag beeldschermwerk.		
	Contact met voedingswaren	Toepassing van de principes van ziekenhuishygiëne.	Toepassing van de ziekenhuishygiëne.	Was eerst je handen voordat je in contact komt met de voedingswaren.	+			
	Ziekenhuisafval	Gebruik van handschoenen en toepassing van een strikte handhygiëne. Koude lijn voedselbedeling.	Gebruiken van enkel de speciale containers. Niet overvullen van de container. Volle container goed afsluiten vooraleer te vervoeren.	Vorming ziekenhuishygiëne in school en/of door ziekenhuishygiënist van ons ziekenhuis.	+			

WAT TE DOEN BIJ BRAND?



BRAND
KALM BLIJVEN



EVACUATIE
IN ALLE KALMTE

**MELDING EN
WAARSCHUWING**

VERWITTIG ONMIDDELIJK JE
BEGELEIDER

**VOLG DE INSTRUCTIES
VAN JE BEGELEIDER OF
COLLEGA'S**

Via ...



Naar...

Verzamelplaats




ENKELE TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN:

- Rook niet op plaatsen waar dit verboden is.
- Houd steeds de brandbestrijdingsmiddelen vrij.
- Stel je op de hoogte van de plaats en het gebruik van blustoestellen.
- Vermijd het opstapelen van papier, karton, ... op daartoe niet voorziene plaatsen.
- Schakel elektrische apparaten en machines na gebruik uit en zeker op het einde van de werkdag.
- Defecte of beschadigde snoeren of toestellen schakel je onmiddellijk uit en je verwittigt de dienst Onderhoud & Techniek op het nummer 7222 of 7223.
- Gebruik nooit water voor het blussen van elektrische branden.
- Alle uitgangen en nooduitgangen evenals 'looprichtingen' moeten steeds geheel vrij gehouden worden, zodat er bij evacuatie geen hindernissen te overbruggen zijn.
- Bemerkt je beschadigd of ontbrekende brandbestrijdingsmiddelen, geef dit onmiddellijk door aan de dienst Onderhoud & Techniek op het nummer 7222 of 7223

HULP oproep bij een geval van agressie

Wat: Oproepen van hulp uit de nabijgelegen (zorg)eenheden en je eigen (zorg)eenheid.


Hoe: druk de oranje knop in van je mobiel telefoontoestel (Zie figuur 1 => “Toets voor noodnummer”) en hou deze ingedrukt (ongeveer 3 seconden) tot je een biep hoort. Indien je maar even de oranje knop indrukt zal er geen hulp-oproep gegenereerd worden.



Figuur 1

Opgelet!!! De HULP-oproep kan enkel gelanceerd worden vanuit je (zorg)eenheid !!! Indien je op verschillende afdelingen werkt dien je steeds een DECT-telefoon van de afdeling te nemen waar je je werkzaamheden uitvoert.


Actie ontvangers oproep: onmiddellijk hulp verlenen op de (zorg)eenheid vermeld op de telefoon. Op het display van je DECT toestel verschijnt de tekst HULP gevolgd door de naam of nummer van het gebouw van waaruit de hulpoproep wordt gegenereerd (zie figuur 2).



Figuur 2 : voorbeeld van een hulpoproep van gebouw C1

Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (K.B. van 17/06/1997)

1. Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal



Te volgen richting



Blusapparaat



Brandslang



Ladder

2. Reddingsborden



Uitgang



Nooduitgang - vluchtweg



Eerste hulp



Draagberrie

3. Waarschuwborden



Gevaar voor elektrische spanning



Gevaar



Ontvlambare stoffen



Giftige stoffen



Bijtende stoffen



Biologische agentia



Explosieve stoffen



Schadelijke of irriterende stoffen



Oxiderende stoffen



Ioniserende straling